

(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 734 144 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
25.09.1996 Patentblatt 1996/39

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: H04M 15/28, H04M 15/00

(21) Anmeldenummer: 96103348.7

(22) Anmeldetag: 04.03.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
80333 München (DE)


(30) Priorität: 20.03.1995 DE 19510037

(72) Erfinder: Sextl, Helmut, Dipl.-Ing.  
84489 Burghausen (DE)

### (54) Verfahren und Anordnung zum Ermitteln der Benutzergebühr in einer Teilnehmereinrichtung

(57) Zum Ermitteln der Benutzergebühr in einer Teilnehmereinrichtung, die mit einem Telekommunikationsnetz verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST) und eine Speichereinrichtung (SP) enthält und zu der von einer Zentralstelle (SSS) Gebührendaten (P) übertragen werden, werden in der Speichereinrichtung (SP) dem Teilnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) und die von der Zentralstelle (SSS) übertragenen Gebührendaten (P) gespeichert. Die Steuereinheit (ST) ermittelt aus Tarifdaten (Z), die unter Verwendung der gewählten Nummer eines fernen Teilnehmers aus der Speichereinrichtung (SP) auslesbar sind und aus entsprechenden Gebührendaten (P) die Benutzergebühr.

FIG 3



EP 0 734 144 A2

## Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Ermitteln der Benutzergebühr in einer Teilnehmer-  
einrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine Anord-  
nung zur Durchführung des Verfahrens.

Es ist bereits allgemein bekannt, an Teilnehmer-  
einrichtungen, die mit einem Telekommunikationsnetz,  
beispielsweise dem öffentlichen Fernsprechnetz oder  
dem öffentlichen Mobilfunknetz, angeschlossen sind,  
die jeweilige Benutzergebühr anzuzeigen. Hierzu wer-  
den im öffentlichen Fernsprechnetz Gebührenimpulse  
übertragen, mittels denen in der Teilnehmer-  
einrichtung die jeweilige Benutzergebühr, beispielsweise für ein  
Gespräch berechnet wird. Die berechnete Benutzerge-  
bühr wird dann an einer Anzeigeeinheit der Teilnehme-  
reinrichtung angezeigt. Der Benutzer kann sich auf  
diese Weise ein Bild über die angefallenen Kosten für  
die Benutzung der Teilnehmer-  
einrichtung machen, wobei selbstverständlich zu den Benutzergebühren in  
der Regel noch eine Grundgebühr hinzukommt.

Falls ein Telekommunikationsdienst von einem  
Diensteanbieter zur Verfügung gestellt wird, kann die-  
ser unabhängig von den im Netz vorgesehenen Gebüh-  
rendaten eine andere Tarifgestaltung durchführen.

Ein Beispiel für ein Telekommunikationsnetz ist das  
unter der Bezeichnung GSM (Global System of Mobile  
Communication) bekannte Mobilfunknetz. In diesem  
Mobilfunknetz wird ein unter der Bezeichnung "Advice  
of Charge" bekanntes Dienstmerkmal für die Berech-  
nung der Gebühren verwendet. Von einer Zentralstelle  
wird abhängig von Parametern, wie beispielsweise der  
Nummer eines gewählten fernen Teilnehmers, der Art  
des Dienstes und der Kategorie ein sogenannter e-  
Parametersatz zur Teilnehmerstation, in diesem Fall zur  
Mobilstation, übertragen. Anhand dieses e-Parameter-  
satzes errechnet die Mobilstation die anfallenden  
Benutzergebühren. In diesem e-Parametersatz sind  
Informationen wie das Gebührenintervall, die Einheiten  
pro Intervall und ein Umrechnungsfaktor abgelegt.

Wenn ein Diensteanbieter verschiedene Tarifmo-  
delle den Teilnehmern anbietet, ist die Mobilstation  
unter Verwendung des e-Parametersatzes gegenwärtig  
nicht in der Lage, die tatsächlich anfallenden Benutz-  
ergebühren zu berechnen. Derartige Tarifmodelle sind  
beispielsweise eine hohe Grundgebühr und geringe  
Benutzergebühren pro Gespräch oder eine niedrige  
Grundgebühr und eine hohe Benutzergebühr pro  
Gespräch. Das erste Tarifmodell wird insbesondere  
dann verwendet, wenn die Anzahl der Gespräche sehr  
hoch ist, während sich das zweite Tarifmodell beispie-  
lsweise bei Privatkunden anbietet, die verhältnismäßig  
wenig telefonieren.

Es wäre denkbar, in den Zentralstellen des Mobil-  
funknetzes die speziellen Tarifmodelle der einzelnen  
Mobilfunkkunden zu berücksichtigen. Dies erfordert  
jedoch einen sehr hohen technischen Aufwand. Bei-  
spielsweise werden derzeit in Deutschland über 100

verschiedene Tarifmodelle angeboten. Das Merkmal  
"Advice of Charge" gibt somit nur für wenige Kunden die  
tatsächlich anfallenden Benutzergebühren wieder. Die  
Mobilstationen bieten zwar die Möglichkeit, abhängig  
von der Dauer eines Gesprächs mittels eines festen  
Faktors die Gebühr zu errechnen, jedoch ist diese Mög-  
lichkeit äußerst ungenau, da weder ein Unterschied  
zwischen Normal- und Billigtarif gemacht wird, noch ein  
Unterschied ob das Gespräch national oder internatio-  
nal ist.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,  
ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben, mittels  
denen in einer Teilnehmer-  
einrichtung die tatsächlich anfallenden Benutzergebühren angezeigt werden kön-  
nen.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem Ver-  
fahren der eingangs genannten Art durch die im Patent-  
anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Eine  
Anordnung und ein Endgerät zur Durchführung des Ver-  
fahrens sind im Patentanspruch 15 bzw. 16 angegeben.  
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den  
Unteransprüchen.

Das Verfahren gemäß der Erfindung hat den Vor-  
teil, daß die Ermittlung der Benutzergebühren nun unter  
Verwendung eines teilnehmerspezifischen Gebühren-  
modells möglich ist und deshalb der Teilnehmer über  
die tatsächlich anfallenden Benutzergebühren sofort  
informiert wird, was bis jetzt nicht möglich ist. Die teil-  
nehmerspezifischen Gebührenmodelle können insbe-  
sondere auf einer Chipkarte gespeichert werden, so  
daß die Ermittlung unabhängig von der Teilnehmer-  
einrichtung ist.

Das Verfahren und die Anordnung, sowie das End-  
gerät gemäß der Erfindung werden im folgenden  
anhand von Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen

- FIG 1 ein Blockbild eines bekannten Mobilfunksy-  
stems
- FIG 2 eine schematische Darstellung der Übertra-  
gung von Gebührendaten zu einer Teilneh-  
mereinrichtung
- FIG 3 ein Blockbild einer Anordnung zur Durchfüh-  
rung des Verfahrens
- FIG 4 eine schematische Darstellung von aus Spei-  
chern auslesbaren Zonendaten und Gebüh-  
rendaten

Das in FIG 1 dargestellte Telekommunikationsnetz  
ist als ein unter der Bezeichnung GSM (Global System  
of Mobile Communication) bekanntes Mobilfunknetz auf  
der Basis eines elektronischen Vermittlungssystems  
ausgebildet. Es enthält mehrere Systemeinheiten, näm-  
lich ein Vermittlungssystem SSS, ein Funksystem RSS  
und ein Bedien- und Wartungssystem OMS. Das Ver-  
mittlungssystem SSS stellt die Verbindung zwischen

dem Funksystem RSS und einem öffentlichen Telefonnetz PSTN, beispielsweise einem ISDN-Netz, oder mit einem anderen Mobilnetz PLMN her. Das Funksystem RSS wird eingeteilt in Basisstationen BSS und mehrere als Teilnehmereinrichtungen dienende Mobilstationen MS. Die Basisstationen BSS stellen alle Funktionen zur Verfügung, die erforderlich sind, um eine Funkdeckung von Zellen zu gewährleisten und die Mobilstationen MS stellen alle Funktionen für den Teilnehmer bereit. Jede Basisstation BSS umfaßt eine Basisstationssteuerung BSC, die alle Funktionen für die Funkübertragung durchführt, lokale Vorgänge bearbeitet und Wartungsfunktionen durchführt und eine oder mehrere Basisfunkstationen BTS. Ein derartiges System ist beispielsweise in einer Broschüre D900 Mobile Communication System SYD der Siemens AG beschrieben.

Das Vermittlungssystem SSS enthält neben einer Mobilvermittlungsstelle MSC eine mit dieser verbundene Heimatdatei HLR des Mobilfunkteilnehmers, eine Besucherdatei VLR und ein Geräteidentifizierungsregister EIR. Die Besucherdatei VLR speichert Informationen über diejenigen Mobilstationen MS, die sich gerade in der jeweiligen Besucherdateifläche befinden und die Heimatdatei HLR speichert alle die Mobilstation MS betreffenden Daten, die gegebenenfalls an eine Besucherdatei VLR weitergegeben werden.

Infolge der Mobilität des Mobilfunkteilnehmers muß das Mobilfunknetz PLMN immer über den gegenwärtigen Aufenthalt eines Mobilfunkteilnehmers informiert sein. Die Besucherdatei VLR beinhaltet alle Informationen über denjenigen Mobilfunkteilnehmer, die sich gerade in derjenigen Besucherdateifläche aufhalten, die sie überwacht. Um diese Informationen bereitzustellen, muß das Mobilfunknetz PLMN immer auf dem neuesten Stand des Aufenthalts eines jeden Mobilfunkteilnehmers bzw. der Mobilstation MS sein.

Bei dem bekannten Mobilfunksystem ist es üblich, zu einer Mobilstation einen sogenannten e-Parametersatz zu übertragen, um dort die Benutzergebühr zu ermitteln und anzuzeigen. Dieser e-Parametersatz wird, wie in FIG 2 dargestellt, in demjenigen Vermittlungssystem SSS erzeugt, in dessen Besucherregister VLR sich die Mobilstation MS eingebucht hat. Der e-Parametersatz ist abhängig von der gewählten Rufnummer eines fernen Teilnehmers, von den Dienstmerkmalen und von Zeitparametern, wie beispielsweise die Tageszeit oder den Wochentag. Die Dienstmerkmale geben beispielsweise an, ob die Sprache mit der vollen oder mit nur der halben Datenrate codiert wird. Unter Verwendung des zur Mobilstation MS übertragenen e-Parametersatzes ermittelt die Mobilstation MS die anfallenden Gebühren. In diesem e-Parametersatz sind Informationen wie Gebührenintervalle, Einheiten pro Intervall und Umrechnungsfaktoren abgelegt.

Da zwischen dem Betreiber des Mobilfunknetzes und dem Teilnehmer Diensteanbieter zwischengeschaltet sind, die in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber den Teilnehmern bestimmte Dienste anbieten und da die Diensteanbieter den Teilnehmern unterschiedliche

Tarifmodelle anbieten ist es gegenwärtig nicht möglich, unter Verwendung des e-Parametersatzes in der Mobilstation MS die tatsächlichen Benutzergebühren zu berechnen und anzuzeigen.

Bei der in FIG 3 dargestellten Mobilstation ist eine zentrale Steuereinheit ST vorgesehen, an der ein Hörer A, ein Mikrofon M, eine Tastatur T, eine Anzeigeeinheit A, ein Kartenleser KL und eine mit einer Antenne AN verbundene Sende-Empfangeinheit SE angeschlossen sind. Der Kartenleser KL steht in Wirkverbindung mit einer herausnehmbaren Chipkarte SIM, die zusätzlich zu den bei Mobilstationen üblichen Einheiten eine Speichereinrichtung SP enthält. Die Speichereinrichtung SP weist zwei Speicherbereiche S1 und S2 auf. Im ersten Speicherbereich S1 sind Tarifdaten gespeichert, die unter Verwendung einer gewählten Rufnummer eines fernen Teilnehmers und gegebenenfalls unter Verwendung von Standortdaten eine Zone des Tarifmodells auswählen. Im zweiten Speicherbereich S2 ist ein allgemeines Tarifmodell gespeichert, das dem e-Parametersatz entspricht. Dort sind in Abhängigkeit von den Tarifzonen Tarifparameter mit Umschaltzeitpunkten für die Werktage und das Wochenende gespeichert. Unter Verwendung der aus dem ersten Speicherbereich S1 ausgelesenen Zone des Tarifmodells wird in Abhängigkeit von Zeitparametern, wie der Tageszeit und dem Wochentag aus dem zweiten Speicherbereich S2 ein Parametersatz ausgelesen und unter Verwendung dieses Parametersatzes erfolgt in der Steuereinheit ST eine Berechnung der Benutzergebühr. Die Steuereinheit ST kann auch auf der Chipkarte SIM vorgesehen sein. Diese wird dann an der Anzeigeeinheit A gegebenenfalls dargestellt.

Falls beispielsweise, wie in FIG 4 dargestellt die gewählte Nummer 0043-1234567 beträgt, werden in Abhängigkeit von der Vorwahlnummer 0043 und von dem Standortparameter 49, der der Vorwahl von Deutschland entspricht, die der Zone 2 zugeordneten Tarifdaten ermittelt. Es wird dabei davon ausgegangen, daß sich die Mobilstation MS bei einem Vermittlungssystem VSS in Deutschland eingebucht hat und die Daten dieser Mobilstationen dem entsprechenden Besucherregister VLR gespeichert sind. Unter Verwendung der Zone 2 wird nun aus dem zweiten Speicherbereich als Gebührendaten P der Parametersatz 7 ausgewählt, wenn der Anruf zwischen 6 Uhr und 20 Uhr an einem Werktag erfolgt.

An der Anzeigeeinheit A können dann laufend die entsprechenden Benutzergebühren angezeigt werden. Die Steuereinheit ST kann auch eine weitere Speichereinrichtung S3 enthalten, in denen die Benutzergebühren einer Mehrzahl von Gesprächen oder auch die Gebührensumme über mehrere Gespräche hinweg speicherbar sind. Das Laden der teilnehmerspezifischen Gebühreninformationen kann durch den Diensteanbieter auf der Chipkarte SIM erfolgen. Wenn sich das Tarifmodell ändert, kann der Diensteanbieter die Chipkarte SIM austauschen oder diesem Teilnehmer speziell codierte Kurzmitteilungen über das Mobilfunknetz

übertragen. Derartige Kurzmitteilungen sind unter der Bezeichnung Short Message Service allgemein bekannt. Unter Verwendung dieser Kurzmitteilungen können die Informationen in dem Speicherbereich SP abgeändert werden bzw. neu eingespeichert werden. Dabei enthalten die Kurzmitteilungen einen speziellen Nachrichtenkopf, welchen die Mobilstation als Nachricht zum Abändern bzw. Einspeichern des neuen Tarifmodells erkennt.

Die Zeitparameter, d.h. die Zeit und das Datum können entweder an der Mobilstation mittels der Tastatur T direkt in eine Speichereinheit S4 der Steuereinheit ST eingegeben werden oder durch andere Zeit-/Datumsquellen erfolgen. Als solche Quellen kann die Zeit-/Datumsinformation auf einem Signalisierungskanal auf der Luftschnittstelle zwischen der Mobilstation MS und der Basisstation BSS dienen oder diese Zeitparameter können durch einen sogenannten SMS Cell-Broadcastdienst an die Mobilstation MS verschickt werden. Der Vorteil dabei ist, daß sich der Teilnehmer bei einem Aufenthalt in einem anderen Land sich nicht um die aktuelle Landeszeit kümmern muß, da sich die Mobilstation MS automatisch auf die lokale Zeit aufsynchronisiert.

Die laufende Gebührensumme kann auf der Chipkarte SIM in einem für den Kunden nicht löschbaren Speicherplatz gehalten werden. Ein Löschen kann dann beispielsweise nur durch den Verleiher einer Mobilstation MS erfolgen. Eine Abfrage kann dagegen sowohl durch den Verleiher als auch durch den Teilnehmer erfolgen. Die Abfrage kann entweder durch ein Chipkartenlesegerät KL erfolgen oder durch das Senden einer speziellen Kurzmitteilung an den Teilnehmer, worauf die Mobilstation MS wieder um eine Kurzmitteilung mit der Gebührensumme an den Verleiher zurückschickt und gegebenenfalls die Gebührensumme auf der Chipkarte SIM löscht.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln der Benutzergebühr in einer Teilnehmereinrichtung (MS), die mit einem Mobilfunknetz (GSM) verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST) und eine Speichereinrichtung (SP) enthält, in der von einer Zentralstelle (SSS) übertragene Gebührendaten (P) gespeichert werden, **dadurch gekennzeichnet**, daß in der Speichereinrichtung (SP) in einem ersten Speicherbereich (S1) dem Teilnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) gespeichert werden, die unter Verwendung der gewählten Nummer eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten Standortdaten ausgelesen werden, und in einem zweiten Speicherbereich (S2) die von der Zentralstelle (SSS) übertragenen Gebührendaten (P) gespeichert werden und daß mittels der Steuereinheit (ST) unter Verwendung der Tarifdaten (Z) und der

entsprechenden Gebührendaten (P) die Benutzergebühr ermittelt wird.


2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Speichereinrichtung (SP) eine aus der Teilnehmereinrichtung (MS) entnehmbare Speichereinrichtung verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Speichereinrichtung (SP) eine Chipkarte (SIM) verwendet wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Benutzergebühr über einen längeren Zeitraum aufsummierbar ist und gespeichert wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Benutzergebühr löschar gespeichert wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Benutzergebühr an einer Anzeigeeinheit (A) der Teilnehmereinrichtung (MS) angezeigt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Benutzergebühr über das Mobilfunknetz (GSM) übertragbar ist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Benutzergebühr nach dem Empfang einer Aufforderung an die Teilnehmereinrichtung (MS) über das Mobilfunknetz (GSM) übertragen wird.
9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Übertragung der Benutzergebühr mittels des bei einem an sich bekannten Mobilfunksystem (GSM) bekannten Kurzmitteilungsdienstes des (SMS) erfolgt.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Gebührendaten (P) entsprechend dem bei einem an sich bekannten Mobilfunknetz (GSM) üblichen e-Parametersatz übertragen werden.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß Zeitparameter und/oder Standortparameter eingespeichert werden und mittels der Steuereinheit (ST) verarbeitet werden.



12. Anordnung zum Ermitteln der Benutzergebühr in einer Teilnehmereinrichtung, die mit einem Mobilfunknetz (GSM) verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST) und eine Speichereinrichtung (SP) enthält, in der von einer Zentralstelle (SSS) übertragene Gebührendaten (P) speicherbar sind, 5  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Speichereinrichtung (SP) einen ersten Speicherbereich (S1) enthält, in dem dem Teilnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) speicherbar sind, 10  
die unter Verwendung der gewählten Nummer eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten Standortdaten auslesbar sind, und einen zweiten Speicherbereich (S2) enthält, in dem die von der Zentralstelle (SSS) übertragenen Gebührendaten (P) einspeicherbar sind und daß die Steuereinheit (ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechenden Gebührendaten (P) die Benutzergebühr ermittelt. 15  
20
13. Teilnehmereinrichtung, die mit einem Mobilfunknetz (GSM) verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST) zum Ermitteln der Benutzergebühr und eine Speichereinrichtung (SP) enthält, in der von einer Zentralstelle (SSS) übertragene Gebührendaten (P) speicherbar sind, 25  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Speichereinrichtung (SP) einen ersten Speicherbereich (S1) enthält, in dem dem Teilnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) speicherbar sind, 30  
die unter Verwendung der gewählten Nummer eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten Standortdaten auslesbar sind, und einen zweiten Speicherbereich (S2) enthält, in dem die von der Zentralstelle (SSS) übertragenen Gebührendaten (P) einspeicherbar sind und daß die Steuereinheit (ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechenden Gebührendaten (P) die Benutzergebühr ermittelt. 35  
40
14. Teilnehmereinrichtung nach Anspruch 13, 45  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß sie als eine Mobilstation ausgebildet ist. 50

50

55

FIG 1





## FIG 4

